ТМГ-8 АС гарнитура «Связист»
ТУ У 38-044.3388456 – 2015

(гарнитура для прозвонки кабеля)

Руководство по эксплуатации

ТМГ-8 АС гарнитура «Связист»

ТУ У 38-044.3388456 – 2015

(для прозвонки кабеля)

Назначение

Телефонно - микрофонная гарнитура ТМГ-8 АС «Связист» (далее - гарнитура) предназначена для:

- тестирования длинных обесточенных линий, линий связи, кабеля и т.п.
- прозвонки удаленных и труднодоступных линий сопротивлением до 1кОм и проверки этих линий на короткое замыкание или обрыв.
- оперативной связи монтеров по обесточенным линиям

Использовать гарнитуры только на обесточенных линиях !
К работе с изделием допускаются лица имеющие соответствующую квалификацию и допуски.

Описание

Гарнитура ТМГ-8 АС «Связист» (для прозвонки) выполнена на базе типовой гарнитуры ТМГ-8А, в комплект которой входит блок усилителя.

Комплект изделия

Гарнитура ТМГ-8А	1шт.
Блок усилителя	1шт.
Паспорт	1шт.

* батарея питания в комплект не входит.

Основные технические характеристики

Масса гарнитуры (без блока усилителя) не превышает 350г.
Гарнитура ТМГ-8А соответствует техническим характеристикам завода изготовителя.
Напряжение питания 9В (от батарейки типа «Крона», либо аккумулятора типа «Крона», или их аналогов)
Потребляемый ток 3мА.

Порядок работы

Проверьте наличие батареи питания в блоке усилителя.

Наденьте гарнитуру на голову и установите с помощью подвижных держателей так, чтобы шумозаглушающие амортизаторы плотно прилегали к околоушной области.

Отрегулируйте держатель микрофона таким образом, чтобы микрофон находился напротив рта.

Подключите разъем гарнитуры к блоку усилителя, при этом должен загореться светодиод (на гарнитуру поступает питание) – гарнитура включена.

Взяв в каждую руку по «крокодилу» вы услышите фон работы гарнитуры. Проговорив несколько фраз в микрофон, вы услышите их в головных телефонах. Закоротив «крокодилы» произойдет самовозбуждение и в наушниках будет слышен «писк». Разомкните «крокодилы» - гарнитура готова к работе.

⚠ Для обеспечения хорошего качества разборчивости речи и дальности связи, в блоке усилителя установлен максимальный уровень громкости.

Принцип использования ТМГ-8АС «Связист»

Поскольку работа по прозвонке длинных и удаленных линий осуществляется двумя монтерами, Вам понадобится две гарнитуры ТМГ-8АС «Связист».

Полярность подключения крокодилов к жилам кабеля не имеет значения.

ВАЖНО :

При подключении и отключении гарнитуры к блоку усилителя не дергайте за шнур.

Во избежание преждевременного выхода из строя гарнитуры и блока усилителя оберегайте их от механических повреждений и внешних воздействий.

Гарнитура ТМГ-8А неразборная, любое вмешательство в конструкцию может привести к выходу ее из строя.

Во избежание преждевременного снижения емкости батареи питания не оставляйте гарнитуру включенной при перерывах в работе.
При уменьшении напряжения питания ниже 8,5В качество разборчивости речи может ухудшиться.
Конструкция гарнитур «синхронизирована» для работы между собой.
Использование сторонних гарнитур с ТМГ-8АС «Связист» не предусмотрено.

Транспортирование

Транспортирование гарнитур может производиться любым видом наземного транспорта в упаковке обеспечивающей их целостность.

Хранение

Гарнитуры должны храниться в упакованном виде в складских помещениях при температуре
окружающего воздуха от 10 С до +40 С и относительной влажности воздуха 90% при отсутствии в окружающей среде паров кислот и щелочей.

Гарантийное обязательство

Изготовитель гарантирует безотказную работу гарнитур в течении 12 месяцев со дня продажи при условии правильной эксплуатации.

В связи с постоянной работой по усовершенствованию гарнитуры ТМГ-8АС Связист, производитель может вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его характеристики.

Предприятие-изготовитель либо продавец, не несет ответственности за повреждения, которые возникли вследствие нарушения потребителем требований безопасности, правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

8. Свидетельство о приемке

Гарнитура ТМГ-8АС «Связист» заводской номер № _____
соответствует ТУ У 38-044.3388456 – 2015 и признано годным для эксплуатации.

Ответственный за приемку _____ / Костенко В.Ф. /
(подпись) (Ф.И.О.)

М. П.

Дата выпуска 22.09.2017 р.
(ч, м. г.)